



附录 B 玻璃毛细管的型号规格表

1 厚/标准壁硼硅酸盐玻璃管（带芯）

型号	外径	内径	长度	支/盒
BF100-50-7.5	1.00 mm	0.50 mm	7.5 cm	225
BF100-50-10	1.00 mm	0.50 mm	10 cm	225
BF100-50-15	1.00 mm	0.50 mm	15 cm	225
BF100-58-10	1.00 mm	0.58 mm	10 cm	250
BF100-58-15	1.00 mm	0.58 mm	15 cm	250
BF120-60-10	1.20 mm	0.60 mm	10 cm	225
BF120-69-7.5	1.20 mm	0.69 mm	7.5 cm	250
BF120-69-10	1.20 mm	0.69 mm	10 cm	250
BF120-69-15	1.20 mm	0.69 mm	15 cm	250
BF150-75-7.5	1.50 mm	0.75 mm	7.5 cm	225
BF150-75-10	1.50 mm	0.75 mm	10 cm	225
BF150-86-7.5	1.50 mm	0.86 mm	7.5 cm	250
BF150-86-10	1.50 mm	0.86 mm	10 cm	250
BF150-86-15	1.50 mm	0.86 mm	15 cm	250
BF200-100-10	2.00 mm	1.00 mm	10 cm	225
BF200-116-10	2.00 mm	1.16 mm	10 cm	250
BF200-116-15	2.00 mm	1.16 mm	15 cm	250

2 厚/标准壁硼硅酸盐玻璃管（无芯）

型号	外径	内径	长度	支/盒
B100-20-10 ¹	1.00 mm	0.20 mm	10 cm	225
B100-50-10	1.00 mm	0.50 mm	10 cm	225
B100-50-15	1.00 mm	0.50 mm	15 cm	225
B100-58-10	1.00 mm	0.58 mm	10 cm	250
B100-58-15	1.00 mm	0.58 mm	15 cm	250
B114-53-10NP ²	1.14 mm	0.53 mm	10 cm	225
B120-69-8	1.20 mm	0.69 mm	8 cm	250
B120-69-10	1.20 mm	0.69 mm	10 cm	250
B120-69-15	1.20 mm	0.69 mm	15 cm	250
B150-86-7.5	1.50 mm	0.86 mm	7.5 cm	250
B150-86-10	1.50 mm	0.86 mm	10 cm	250
B150-86-15	1.50 mm	0.86 mm	15 cm	250
B200-116-10	2.00 mm	1.16 mm	10 cm	250
B200-116-15	2.00 mm	1.16 mm	15 cm	250

1 末端未进行火抛光，最低订购量2盒

2 纳米注射管，末端未进行火抛光



附录 B 玻璃毛细管的型号规格表 (续)

3 重抛光厚/标准和薄壁硼硅酸盐玻璃管¹ (带芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
BF150-86-7.5HP	1.50 mm	0.86 mm	7.5 cm	250
BF150-86-10HP	1.50 mm	0.86 mm	10 cm	250
BF150-110-7.5HP	1.50 mm	1.10 mm	7.5 cm	225
BF150-110-10HP	1.50 mm	1.10 mm	10 cm	225

4 重抛光厚/标准和薄壁硼硅酸盐玻璃管¹ (无芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
B100-30-7.5HP	1.00 mm	0.30 mm	7.5 cm	225
B100-50-7.5HP	1.00 mm	0.50 mm	7.5 cm	225
B150-86-7.5HP	1.50 mm	0.86 mm	7.5 cm	250
B150-86-10HP	1.50 mm	0.86 mm	10 cm	250
B150-110-7.5HP	1.50mm	1.10mm	7.5cm	225
B150-110-10HP	1.50 mm	1.10 mm	10 cm	225

1 增加了对密封垫和对端头细丝的保护

5 薄壁硼硅酸盐玻璃管 (带芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
BF100-78-10	1.00 mm	0.78 mm	10 cm	250
BF100-78-15	1.00 mm	0.78 mm	15 cm	250
BF120-94-8	1.20 mm	0.94 mm	8 cm	250
BF120-94-10	1.20 mm	0.94 mm	10 cm	250
BF120-94-15	1.20 mm	0.94 mm	15 cm	250
BF150-110-7.5	1.50 mm	1.10 mm	7.5 cm	225
BF150-110-10	1.50 mm	1.10 mm	10 cm	225
BF150-117-10	1.50 mm	1.17 mm	10c m	250
BF150-117-15	1.50 mm	1.17 mm	15 cm	100
BF150-120-10	1.50 mm	1.20 mm	10 cm	250
BF165-120-7.5	1.65 mm	1.20 mm	7.5 cm	225
BF165-120-10	1.65 mm	1.20 mm	10 cm	225
BF200-156-10	2.00 mm	1.56 mm	10 cm	250
BF200-156-15	2.00 mm	1.56 mm	15 cm	100



附录 B 玻璃毛细管的型号规格表 (续)

6 薄壁硼硅酸盐玻璃管 (无芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
B100-75-10	1.00 mm	0.75 mm	10 cm	225
B100-75-15	1.00 mm	0.75 mm	15 cm	225
B120-90-8	1.20 mm	0.90 mm	8 cm	225
B120-90-10	1.20 mm	0.90 mm	10 cm	225
B120-90-15	1.20 mm	0.90 mm	15 cm	225
B150-110-7.5	1.50 mm	1.10 mm	7.5 cm	225
B150-110-10	1.50 mm	1.10 mm	10 cm	225
B150-117-10	1.50 mm	1.17 mm	10 cm	225
B200-156-10	2.00 mm	1.56 mm	10 cm	250
B200-156-15	2.00 mm	1.56 mm	15 cm	100

7 多连硼硅酸盐玻璃管 (带芯)

型号	连管数	外径/内径	长度	支/盒
2BF100-50-10	2	1.00/0.50	10 cm	75
2BF100-75-10	2	1.00/0.75	10 cm	75
2BF150-86-10	2	1.50/0.86	10 cm	100
2BF150-86-15	2	1.50/0.86	15 cm	100
3BF100-50-10	3	1.00/0.50	10 cm	75
3BF100-75-10	3	1.00/0.75	10 cm	75
3BF120-69-10	3	1.20/0.69	10 cm	100
3BF120-69-15	3	1.20/0.69	15 cm	100

8 多连硼硅酸盐玻璃管 (无芯)

型号	连管数	外径/内径	长度	支/盒
3B100-75-10	3	1.00/0.75	10 cm	75
4B100-75-10	4	1.00/0.75	10 cm	75

* 多连硼硅酸盐玻璃管需要定制的加热片



北京美亚先科技有限公司

BEIJING MEIYAXIAN TECHNOLOGY CO. LTD

附录 B 玻璃毛细管的型号规格表 (续)

9 石英管 (带芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
QF100-50-7.5	1.00 mm	0.50 mm	7.5 cm	100
QF100-50-10	1.00 mm	0.50 mm	10 cm	100
QF100-60-7.5	1.00 mm	0.60 mm	7.5 cm	100
QF100-60-10	1.00 mm	0.60 mm	10 cm	100
QF100-70-7.5	1.00 mm	0.70 mm	7.5 cm	100
QF100-70-10	1.00 mm	0.70 mm	10 cm	100
QF100-70-15	1.00 mm	0.70 mm	15 cm	100
QF120-60-7.5	1.20 mm	0.60 mm	7.5 cm	100
QF120-60-10	1.20 mm	0.60 mm	10 cm	100
QF120-90-10	1.20 mm	0.90 mm	10 cm	100
QF150-75-7.5	1.50 mm	0.75 mm	7.5 cm	100
QF150-75-10	1.50 mm	0.75 mm	10 cm	100

10 石英管 (无芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
Q100-30-7.5	1.00 mm	0.30 mm	7.5 cm	100
Q100-30-15	1.00 mm	0.30 mm	15 cm	100
Q100-50-7.5	1.00 mm	0.50 mm	7.5 cm	100
Q100-50-10	1.00 mm	0.50 mm	10 cm	100
Q100-70-7.5	1.00 mm	0.70 mm	7.5 cm	100
Q100-70-10	1.00 mm	0.70 mm	10 cm	100
Q114-53-10NP*	1.14 mm	0.53 mm	10 cm	100
Q120-40-7.5	1.20 mm	0.40 mm	7.5 cm	100
Q120-60-7.5	1.20 mm	0.60 mm	7.5 cm	100
Q120-90-7.5	1.20 mm	0.90 mm	7.5 cm	100
Q120-90-10	1.20 mm	0.90 mm	10 cm	100
Q150-50-7.5	1.50 mm	0.50 mm	7.5 cm	100
Q150-75-7.5	1.50 mm	0.75 mm	7.5 cm	100
Q150-75-10	1.50 mm	0.75 mm	10 cm	100
Q150-110-10	1.50 mm	1.10 mm	10 cm	100
Q165-115-10	1.65 mm	1.15 mm	10 cm	100

* 纳米注射管, 末端未进行火抛光

11 石英实心棒

型号	样式	外径	长度	支/盒
QR100-7.5	实心	1.00 mm	7.5 cm	100
QR100-10	实心	1.00 mm	10 cm	100
QR100-15	实心	1.00 mm	15 cm	100



附录 B 玻璃毛细管的型号规格表 (续)

12 石英西塔管

型号	外径	中隔厚度	长度	支/盒
QT120-90-7.5	1.20/0.9 mm	0.15 mm	7.5 cm	50

13 多连石英管

型号	连管数	外径/内径	长度	支/盒
7Q033-16-10	7	1.00/[.33/.16]	10 cm	50

14 铝硅酸盐玻璃管 (带芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
AF100-64-10	1.00 mm	0.64 mm	10 cm	100
AF120-77-10	1.20 mm	0.77 mm	10 cm	100
AF120-87-10	1.20 mm	0.87 mm	10 cm	100
AF150-100-10	1.50 mm	1.00 mm	10 cm	100

15 铝硅酸盐玻璃管 (无芯)

型号	外径	内径	长度	支/盒
A100-64-10	1.00 mm	0.64 mm	10 cm	100
A120-77-10	1.20 mm	0.77 mm	10 cm	100
A120-87-10	1.20 mm	0.87 mm	10 cm	100
A150-100-10	1.50 mm	1.00 mm	10 cm	100

16 硼硅酸盐西塔管

型号	外径/内径	中隔厚度	长度	支/盒
BT-150-10	1.50/1.17 mm	0.165 mm	10 cm	100

17 硼硅酸盐实心棒

型号	样式	外径	长度	支/盒
BR-100-10	实心	1.00 mm	10 cm	250
BR-100-15	实心	1.00 mm	15 cm	250